PRODUKT-SICHERHEITS- UND INFORMATIONSBLATT

Pausentische Serie STF

Artikelnummer BU-STF08 · BU-STF10 · BU-STF88

Produktinformation

Pausentische Serie STF (STF08 · STF10 · STF88)

Säulentisch mit Tellerfuß Ø 50 cm · feste Tischhöhe 74,5 cm · Tischplatte 25 mm

BELASTBARKEIT	TISCHHÖHE	TISCHPLATTE	VARIANTEN
60 kg	**74,5 cm**	**25 mm**	**3 Größen**
statisch, verteilt	fest, nicht verstellbar	melaminharzbeschichtet	2 Formen · 7 Dekore

Inhalt

Aufbau dieses Dokuments

01 Bezeichnung des Erzeugnisses
02 Mögliche Gefahren / Risikobewertung
03 Materialzusammensetzung
04 Erste-Hilfe-Maßnahmen
05 Maßnahmen zur Brandbekämpfung
06 Maßnahmen bei Freisetzung
07 Handhabung und Lagerung
08 Belastungsgrenzen / PSA
09 Physikalische & technische Eigenschaften
10 Stabilität und Reaktivität
11 Toxikologische Angaben
12 Umweltbezogene Angaben
13 Hinweise zur Entsorgung
14 Angaben zum Transport
15 Rechtsvorschriften & SVHC
16 Sonstige Angaben

Wichtiger Hinweis zur Einordnung: Dieses Dokument ist **kein** Sicherheitsdatenblatt im Sinne des Anhangs II der REACH-Verordnung. Bürostühle sind *Erzeugnisse* (Articles) im Sinne von REACH Art. 3 Nr. 3 und benötigen kein SDB. Das vorliegende Blatt fasst freiwillig sicherheits- und produktrelevante Informationen für gewerbliche Abnehmer, Beschaffungsstellen und Endanwender in vergleichbarer Struktur zusammen.

ABSCHNITT 01

Bezeichnung des Erzeugnisses und Inverkehrbringer

1.1 Produktidentifikator

Handelsname	Pausentische Serie STF (STF08 · STF10 · STF88)
Artikelnummer	BU-STF08 · BU-STF10 · BU-STF88
Produktart	Büromöbel — Säulentisch mit festem Tellerfuß, für den Innenbereich
Gebindeeinheit	Verkaufseinheit = 1 Stück, teilmontiert, im Karton bzw. auf Palette
EAN / GTIN	variantenabhängig — siehe Versandetikett

1.2 Verwendung des Erzeugnisses

Bestimmungsgemäße Verwendung als Sitzhöhen-Tisch im Innenbereich für Besprechungs-, Konferenz-, Pausen- und Essbereiche im gewerblichen sowie privaten Umfeld. Nicht bestimmt für die Verwendung im Außenbereich, als Steighilfe, als Trittleiter, als Sitzgelegenheit, als Werkbank für handwerkliche Tätigkeiten oder für sportliche Zwecke.

1.3 Inverkehrbringer / Hersteller

Firma	bümö® GmbH
Online-Shop	www.büromöbel-versand.de
Telefon	+49 (0)3385 638 90 00 (Mo–Fr, 09:00–16:00 Uhr)
Telefax	+49 (0)3385 638 90 09
WhatsApp	+49 (0)157 926 157 24

1.4 Notrufnummer

Für medizinische Notfälle in Deutschland: **112** (allgemeiner Notruf). Giftnotruf-Zentralen sind für dieses Erzeugnis nicht einschlägig, da keine gefährlichen Stoffe oder Gemische in zugänglicher Form enthalten sind.

ABSCHNITT 02

Mögliche Gefahren / Risikobewertung

2.1 Einstufung des Erzeugnisses

Das Erzeugnis ist **nicht** als gefährlich im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) einzustufen. Es liegen keine Gefahrenpiktogramme, Signalwörter, H- oder P-Sätze vor.

2.2 Mögliche mechanische Risiken bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung

- Kippen oder Umfallen des Tisches bei einseitiger Belastung außerhalb des Tellerfuß-Radius (Ø 50 cm).

- Quetsch- und Klemmgefahr bei Montage, Transport und Demontage (insbesondere zwischen Tischplatte, Standrohr und Tellerfuß).
- Sturzgefahr, wenn der Tisch als Steighilfe verwendet wird (ausdrücklich untersagt).
- Überlastung bei Überschreiten der zulässigen Belastung von **60 kg** oder durch Punktlasten außerhalb der bestimmungsgemäßen Nutzfläche.
- Verletzungsgefahr durch herabfallende Gegenstände bei unsachgemäßer oder einseitiger Beladung der Tischplatte.
- Verletzungsgefahr durch Lösen der Verschraubung von Säule und Tellerfuß bei fehlender Wartung.

2.3 Sonstige Gefahren

Das Erzeugnis enthält keine PBT- oder vPvB-Stoffe gemäß Anhang XIII REACH oberhalb der relevanten Schwellen. Eine Erklärung zu besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHC) findet sich in Abschnitt 15.

ABSCHNITT 03

Materialzusammensetzung

Das Erzeugnis ist ein zusammengesetzter Artikel. Die folgenden Werkstoffe sind verbaut:

Bauteil	Werkstoff	Anmerkung
Tischplatte	Spanplatte 25 mm, melaminharzbeschichtet	DIN EN 14322 · E1 / TSCA Title VI
Kanten	ABS-Dickkante 2 mm, gerundet	Kanten- und Stoßschutz
Standrohr	Stahl-Rundrohr Ø 7,6 cm	verchromt oder pulverbeschichtet silber
Tellerfuß	Stahl, Ø 50 cm	verchromt oder pulverbeschichtet silber
Bodengleiter	Kunststoff, bodenschonend	Niveauausgleich

Es werden **keine** halogenierten Flammschutzmittel, kein Chrom(VI), kein Cadmium, kein Blei, kein Quecksilber sowie keine PCB/PCT oberhalb regulatorischer Grenzwerte eingesetzt.

ABSCHNITT 04

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Aufgrund der Materialien sind im bestimmungsgemäßen Gebrauch keine Erste-Hilfe-Maßnahmen erforderlich. Bei Verletzungen durch unsachgemäße Handhabung gilt:

- **Quetschungen / Prellungen:** Betroffenen Bereich kühlen, ggf. ärztliche Behandlung einholen.
- **Hautreizung durch Materialkontakt (sehr selten):** Kontakt beenden, Haut mit Wasser und milder Seife reinigen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
- **Verletzungen durch scharfe Kanten nach Beschädigung:** Wunde reinigen, sachgerecht versorgen, Erzeugnis aussondern.
- **Augenkontakt mit losen Faserpartikeln:** Auge ausgiebig mit Wasser spülen, Augen nicht reiben.

ABSCHNITT 05

Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.2 Geeignete Löschmittel

Wasser, Wassernebel, Schaum, Trockenlöschpulver oder Kohlendioxid (CO_2). Löschmaßnahmen an die Umgebung anpassen.

5.3 Im Brandfall entstehende Stoffe

Bei unvollständiger Verbrennung können Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO_2), Stickoxide (NO_x), Formaldehyd sowie Spuren weiterer Pyrolyseprodukte aus Spanplatte, Melaminharz, ABS-Kunststoff und Pulverbeschichtung entstehen. Brandgase nicht einatmen — umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

ABSCHNITT 06

Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Nicht relevant. Das Erzeugnis liegt in fester, gefasster Form vor; eine Freisetzung von Inhaltsstoffen unter normalen Verwendungsbedingungen ist nicht zu erwarten.

ABSCHNITT 07

Handhabung und Lagerung

7.1 Sichere Handhabung

- Tisch ausschließlich auf ebenem, tragfähigem Untergrund verwenden; Bodengleiter für einen wackelfreien Stand justieren.
- Maximale Belastung von **60 kg**, gleichmäßig über die Tischplatte verteilt, nicht überschreiten — keine Punktlasten außerhalb der Standfläche des Tellerfußes.
- Nicht als Steighilfe, Trittleiter oder Sitzgelegenheit verwenden.
- Montage gemäß beiliegender Aufbauanleitung durchführen; Verschraubungen von Säule, Tellerfuß und Tischplatte zunächst handfest, dann mit Werkzeug anziehen — nach Inbetriebnahme in regelmäßigen Abständen auf festen Sitz prüfen.
- Beim Tragen den Tisch immer an Tellerfuß und Tischplatte gemeinsam anheben, niemals nur an der Tischplatte oder allein an der Säule.

7.2 Lagerung und Transport

- Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern, idealerweise bei 5 – 30 °C und 30 – 70 % rF.
- Nicht im Freien oder in feuchten Bereichen lagern (Aufquellen der Spanplatte, Korrosionsgefahr am Stahlgestell).
- Versand teilmontiert per Spedition; Tischplatte, Säule und Tellerfuß in einem Karton bzw. auf Palette.

ABSCHNITT 08

Belastungsgrenzen und persönliche Schutzausrüstung

8.1 Mechanische Belastungsgrenzen

Maximale Belastung	60 kg (statisch, gleichmäßig verteilt)

Tischhöhe	74,5 cm (fest, nicht höhenverstellbar)
Niveauausgleich	über Bodengleiter am Tellerfuß
Eigengewicht	variantenabhängig — siehe Versandetikett / Karton

8.2 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Im bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht erforderlich. Beim Bewegen größerer Mengen (Anlieferung, Umstellung) werden je nach Tätigkeit Sicherheitsschuhe (S1) und ggf. Arbeitshandschuhe empfohlen.

ABSCHNITT 09

Physikalische und technische Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Aggregatzustand	fest
Serienumfang	STF08 (rund Ø 80 cm) · STF10 (rund Ø 100 cm) · STF88 (quadrat 80 × 80 cm)
Tischformen	rund oder quadratisch (variantenabhängig)
Tischhöhe	74,5 cm (alle Varianten, feste Höhe)
Plattenmaße	variantenabhängig — siehe Produktdetailseite
Tischplattenstärke	25 mm
Kante	ABS-Dickkante 2 mm, gerundet
Farbe Tischplatte	dekorabhängig (7 Dekore verfügbar, s. Shop)
Farbe Gestell	verchromt oder silber pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9006)
Standrohr	Stahl-Rundrohr Ø 7,6 cm
Tellerfuß	Stahl Ø 50 cm
Geruch	geruchsneutral nach kurzer Auslüftphase
Belastbarkeit	60 kg
Lieferzustand	teilmontiert

ABSCHNITT 10

Stabilität und Reaktivität

- Das Erzeugnis ist bei bestimmungsgemäßer Verwendung chemisch und mechanisch stabil.
- Keine gefährlichen Reaktionen unter normalen Verwendungs- und Lagerbedingungen.
- Zu vermeiden: dauerhafte Feuchtigkeit / Nässe (Aufquellen der Spanplatte), hohe Temperaturen (> 60 °C), offene Flammen, starke Säuren / Laugen / Lösemittel auf der Tischplatte, scheuernde Reinigungsmittel.

ABSCHNITT 11

Toxikologische Angaben

Toxikologische Daten sind für ein Erzeugnis dieser Art nicht erforderlich. Die verwendeten Werkstoffe (Stahl (verchromt / pulverbeschichtet), Spanplatte (E1, melaminharzbeschichtet), ABS-Kunststoff, Kunststoff-Bodengleiter) sind nach derzeitigem Stand der Erkenntnis bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gesundheitlich unbedenklich. In Einzelfällen sind individuelle Hautreaktionen möglich.

ABSCHNITT 12

Umweltbezogene Angaben

- Keine bekannten ökotoxikologischen Effekte bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.
- Werkstoffe sind nicht wassergefährdend gemäß AwSV; sie zählen jedoch nicht zu den biologisch abbaubaren Materialien.
- Metallanteile sind nach dem Lebenszyklus stofflich verwertbar; Kunststoffkomponenten sind grundsätzlich recyclingfähig.
- Die Erzeugnisse werden bei einem nach **DEKRA ISO 14001** (Umweltmanagement) zertifizierten Produktionspartner gefertigt.

ABSCHNITT 13

Hinweise zur Entsorgung

13.1 Erzeugnis

Stillgelegte Erzeugnisse können über Sperrmüll oder gewerbliche Entsorgungsbetriebe der stofflichen oder thermischen Verwertung zugeführt werden.

13.2 Empfohlene Abfallschlüssel (AVV)

AVV-Schlüssel	Bezeichnung
20 03 07	Sperrmüll (Erzeugnis als Ganzes, gewerblich-haushaltsähnlich)
17 04 05	Eisen und Stahl (sortenreine Verwertung von Säule und Tellerfuß)
20 01 38	Holz (Tischplatte, getrennt von Beschlägen)
20 01 39	Kunststoffe (ABS-Kante, Bodengleiter)

13.3 Verpackung

Karton der stofflichen Verwertung (Altpapier) zuführen. Schutzfolien als Sammelware Kunststoff entsorgen. Die Verpackungslizenzierung erfolgt durch bümö® GmbH gemäß VerpackG.

ABSCHNITT 14

Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne von ADR/RID/IMDG/IATA/ICAO. Es bestehen keine Anforderungen an gefahrgutrechtliche Kennzeichnung, Verpackung oder Beförderung. Versand erfolgt als Stückgut bzw. Paketsendung.

ABSCHNITT 15

Rechtsvorschriften

15.1 Erklärung gemäß REACH Art. 33

Nach derzeitigem Kenntnisstand und auf Grundlage der Lieferantenerklärungen enthält das Erzeugnis **keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC)** der jeweils aktuellen Kandidatenliste der ECHA in einer Konzentration über 0,1 Massen-% bezogen auf das einzelne Erzeugnis. Die ECHA-Kandidatenliste wird halbjährlich aktualisiert; bei Änderungen erfolgt eine Aktualisierung dieses Blattes.

15.2 Anwendbare Normen und Verordnungen

- Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) — Erzeugnis i. S. v. Art. 3 Nr. 3.
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) — keine Einstufung, da kein Stoff/Gemisch.
- Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) sowie Marktüberwachungsverordnung (EU) 2019/1020.
- VerpackG — ordnungsgemäße Lizenzierung von Verkaufs- und Versandverpackungen.

15.3 Zertifikate & Nachhaltigkeitsstandards

Die nachfolgend genannten Zertifikate betreffen unterschiedliche Ebenen: Die **Managementsystem-Zertifikate ISO 9001 und ISO 14001 (DEKRA)** werden vom **Produktionspartner** gehalten, bei dem die bümö® GmbH die Erzeugnisse fertigen lässt. Die **FSC®-Werbelizenz N003757** wird von der **bümö® GmbH** selbst als Lizenznehmer geführt.

ISO 9001	ISO 14001	FSC® N003757
Qualitätsmanagement Produktionspartner · DEKRA	Umweltmanagement Produktionspartner · DEKRA	Nachhaltige Forstwirtschaft bümö® GmbH · Lizenznehmer

ABSCHNITT 16

Sonstige Angaben

Stand: 17.07.2026 · **Sprache:** Deutsch · **Version:** 1.0

Quellenangaben: Hersteller-Produktdatenblatt bümö® GmbH, Produktdetailseite des Online-Shops www.büromöbel-versand.de, Lieferanten-Erklärungen sowie firmeninterne Daten.

Haftungsausschluss: Die Angaben in diesem Produkt-Sicherheits- und Informationsblatt entsprechen dem aktuellen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung. Sie beschreiben das Erzeugnis im Hinblick auf die zu beachtenden Sicherheitserfordernisse und sollen keine Eigenschaften zusichern. Eine eigenständige Prüfung der Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck durch den Anwender ist nicht entbehrlich. Geltende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger des Erzeugnisses in eigener Verantwortung zu beachten.

PRODUCT SAFETY AND INFORMATION SHEET

Break-room Tables STF Series

Article No. BU-STF08 · BU-STF10 · BU-STF88

Product Information

Break-room Tables STF Series (STF08 · STF10 · STF88)

Pedestal table with disc base Ø 50 cm · fixed working height 74.5 cm · 25 mm tabletop

LOAD CAPACITY	WORK HEIGHT	TABLETOP	VARIANTS
60 kg	**74.5 cm**	**25 mm**	**3 sizes**
static, distributed	fixed, non-adjustable	melamine-resin coated	2 shapes · 7 decors

Contents

Document Structure

01 Identification of the article
02 Possible hazards / risk assessment
03 Material composition
04 First-aid measures
05 Firefighting measures
06 Measures in case of release
07 Handling and storage
08 Load limits / PPE
09 Physical & technical properties
10 Stability and reactivity
11 Toxicological information
12 Environmental information
13 Disposal considerations
14 Transport information
15 Regulations & SVHC
16 Other information

Important classification note: This document is **not** a Safety Data Sheet within the meaning of Annex II of the REACH Regulation. Office furniture items are *articles* within the meaning of REACH Art. 3(3) and do not require an SDS. This sheet voluntarily summarises safety- and product-related information for commercial customers, procurement bodies and end users in a comparable structure.

SECTION 01

Identification of the article and supplier

1.1 Product identifier

Trade name	Break-room Tables STF Series (STF08 · STF10 · STF88)
Article number	BU-STF08 · BU-STF10 · BU-STF88
Product type	Office furniture — pedestal table with fixed disc base, for indoor use
Sales unit	Sales unit = 1 piece, partially assembled, in carton or on pallet
EAN / GTIN	variant-dependent — see shipping label

1.2 Use of the article

Intended use as a seat-height table for indoor environments in meeting, conference, break and dining areas, in commercial as well as private settings. Not intended for outdoor use, as a climbing aid, as a step ladder, as a seat, as a workbench for shop/workshop activities, nor for sporting purposes.

1.3 Supplier / manufacturer

Company	bümö® GmbH
Online shop	www.büromöbel-versand.de
Phone	+49 (0)3385 638 90 00 (Mon–Fri, 09:00–16:00 CET)
Fax	+49 (0)3385 638 90 09
WhatsApp	+49 (0)157 926 157 24

1.4 Emergency number

For medical emergencies in Germany: **112** (general emergency number). Poison control centres are not applicable to this article, as it does not contain any hazardous substances or mixtures in accessible form.

SECTION 02

Possible hazards / risk assessment

2.1 Classification of the article

The article is **not** classified as hazardous within the meaning of Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP). No hazard pictograms, signal words, H- or P-statements apply.

2.2 Possible mechanical risks from misuse

- Tipping or falling over of the table under one-sided loading outside the disc-base footprint (Ø 50 cm).
- Pinch and crush hazards during assembly, transport and disassembly (especially between tabletop, column and disc base).

- Fall hazard if the table is used as a climbing aid (expressly prohibited).
- Overloading by exceeding the permissible load of **60 kg** or by point loads outside the disc-base footprint.
- Risk of injury from falling objects due to improper or one-sided loading of the tabletop.
- Risk of injury if the screw connections between column and disc base loosen due to lack of maintenance.

2.3 Other hazards

The article does not contain PBT or vPvB substances pursuant to Annex XIII REACH above the relevant thresholds. A declaration on substances of very high concern (SVHC) is given in Section 15.

SECTION 03

Material composition

The article is a composite product. The following materials are used:

Component	Material	Remark
Tabletop	Particle board 25 mm, melamine-resin coated	EN 14322 · E1 / TSCA Title VI
Edges	ABS thick edge 2 mm, rounded	Edge and impact protection
Column	Steel round tube Ø 7.6 cm	Chrome-plated or powder-coated silver
Disc base	Steel, Ø 50 cm	Chrome-plated or powder-coated silver
Floor glides	Plastic, floor-friendly	Level compensation

No halogenated flame retardants, no chromium(VI), no cadmium, no lead, no mercury, and no PCB/PCT above regulatory thresholds are used.

SECTION 04

First-aid measures

Given the materials used, no first-aid measures are required for intended use. In case of injury due to improper handling:

- **Bruises / contusions:** Cool the affected area; seek medical attention if needed.
- **Skin irritation from material contact (very rare):** End the contact, cleanse the skin with water and mild soap. Consult a doctor if symptoms persist.
- **Injuries from sharp edges after damage:** Clean the wound, dress it properly, take the article out of service.
- **Eye contact with loose fibre particles:** Rinse the eye thoroughly with water; do not rub the eyes.

SECTION 05

Firefighting measures

5.2 Suitable extinguishing media

Water, water spray, foam, dry chemical powder or carbon dioxide (CO_2). Adapt extinguishing measures to the surrounding environment.

5.3 Substances released in case of fire

In the event of incomplete combustion, carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO_2), nitrogen oxides (NO_x), formaldehyde and traces of further pyrolysis products from particle board, melamine resin, ABS plastic and powder coating may be released. Do not inhale combustion gases — use self-contained breathing apparatus.

SECTION 06

Measures in case of accidental release

Not applicable. The article is in solid, contained form; release of constituents under normal conditions of use is not to be expected.

SECTION 07

Handling and storage

7.1 Safe handling

- Use the table only on level, load-bearing flooring; adjust the floor glides for stable, wobble-free placement.
- Do not exceed the maximum load of **60 kg**, evenly distributed over the tabletop — no point loads outside the disc-base footprint.
- Do not use as a climbing aid, step ladder or seat.
- Assemble in accordance with the supplied assembly instructions; tighten screw connections of column, disc base and tabletop hand-tight first, then with a tool — re-check tightness regularly after initial commissioning.
- When carrying the table, always lift it by the disc base and tabletop together — never solely by the tabletop or the column alone.

7.2 Storage and transport

- Store in a dry place, protected from direct sunlight, ideally at 5 – 30 °C and 30 – 70 % rH.
- Do not store outdoors or in damp areas (swelling risk of the particle board, corrosion risk of the steel frame).
- Shipped partially assembled by forwarding agent; tabletop, column and disc base in one carton or on a pallet.

SECTION 08

Load limits and personal protective equipment

8.1 Mechanical load limits

Maximum load	60 kg (static, evenly distributed)
Work height	74.5 cm (fixed, not height-adjustable)
Level compensation	via floor glides on the disc base
Net weight	variant-dependent — see shipping label / carton

8.2 Personal protective equipment (PPE)

Not required for intended use. When moving larger quantities (delivery, rearrangement), safety shoes (S1) and, where appropriate, work gloves are recommended depending on the activity.

Not an SDS pursuant to Annex II Regulation (EC) 1907/2006 — Article within the meaning of REACH Art. 3(3)

SECTION 09

Physical and technical properties

Property	Value
Physical state	solid
Series scope	STF08 (round Ø 80 cm) · STF10 (round Ø 100 cm) · STF88 (square 80 × 80 cm)
Tabletop shapes	round or square (variant-dependent)
Work height	74.5 cm (all variants, fixed height)
Tabletop dimensions	variant-dependent — see product detail page
Tabletop thickness	25 mm
Edge finish	ABS thick edge 2 mm, rounded
Tabletop colour	by decor choice (7 decors available, see shop)
Frame colour	Chrome-plated or powder-coated silver (similar to RAL 9006)
Column	Steel round tube Ø 7.6 cm
Disc base	Steel Ø 50 cm
Odour	odourless after a brief ventilation period
Load capacity	60 kg
Delivery state	partially assembled

SECTION 10

Stability and reactivity

- The article is chemically and mechanically stable in intended use.
- No hazardous reactions under normal conditions of use and storage.
- To be avoided: prolonged moisture / wetness (swelling of particle board), high temperatures (> 60 °C), open flames, strong acids / alkalis / solvents on the tabletop surface, abrasive cleaning agents.

SECTION 11

Toxicological information

Toxicological data are not required for an article of this type. The materials used (steel (chrome-plated / powder-coated), particle board (E1, melamine-coated), ABS plastic, plastic floor glides) are, according to current knowledge, harmless to health in intended use. Individual skin reactions cannot be ruled out in isolated cases.

SECTION 12

Environmental information

- No known ecotoxicological effects under intended use.

Not an SDS pursuant to Annex II Regulation (EC) 1907/2006 — Article within the meaning of REACH Art. 3(3)

- Materials are not water-polluting under the German Ordinance on Substances Hazardous to Water (AwSV); however, they are not biodegradable.
- Metal components can be materially recovered at the end of their life cycle; plastic components are generally recyclable.
- The articles are manufactured at a production partner certified to **DEKRA ISO 14001** (environmental management).

SECTION 13

Disposal considerations

13.1 Article

End-of-life articles may be disposed of as bulky waste or via commercial waste contractors and directed to material or thermal recovery.

13.2 Recommended EWC codes (German AVV)

EWC code	Description
20 03 07	Bulky waste (whole product, municipal-like commercial waste)
17 04 05	Iron and steel (sorted recovery of column and disc base)
20 01 38	Wood (tabletop, separated from fittings)
20 01 39	Plastics (ABS edge, floor glides)

13.3 Packaging

Forward the carton to material recovery (waste paper). Dispose of protective film as collected plastic. Packaging licensing is handled by bümö® GmbH in accordance with the German Packaging Act (VerpackG).

SECTION 14

Transport information

Not classified as dangerous goods under ADR/RID/IMDG/IATA/ICAO. No requirements apply for dangerous-goods labelling, packaging or carriage. Shipping is performed as general freight or parcel delivery.

SECTION 15

Regulations

15.1 Declaration pursuant to REACH Art. 33

According to current knowledge and based on supplier declarations, the article contains **no substances of very high concern (SVHC)** from the respective current ECHA Candidate List in a concentration above 0.1 % by mass per individual article. The ECHA Candidate List is updated semi-annually; this sheet will be updated in the event of changes.

15.2 Applicable standards and regulations

- Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) — Article within the meaning of Art. 3(3).
- Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP) — no classification, as not a substance or mixture.
- German Product Safety Act (ProdSG) and Market Surveillance Regulation (EU) 2019/1020.

- German Packaging Act (VerpackG) — proper licensing of sales and shipping packaging.

15.3 Certificates & sustainability standards

The certificates listed below relate to different levels: the **management-system certificates ISO 9001 and ISO 14001 (DEKRA)** are held by the **production partner** where bümö® GmbH has its articles manufactured. The **FSC® promotional licence N003757** is held by **bümö® GmbH** itself as licence holder.

ISO 9001	ISO 14001	FSC® N003757
Quality management Production partner · DEKRA	Environmental management Production partner · DEKRA	Sustainable forestry bümö® GmbH · licence holder

SECTION 16

Other information

As of: 2026-07-17 · **Language:** English · **Version:** 1.0

Sources: manufacturer product data sheet bümö® GmbH, product detail page of the online shop www.büromöbel-versand.de, supplier declarations and internal company data.

Disclaimer: The information in this Product Safety and Information Sheet reflects the current state of our knowledge and experience. It describes the article in regard to the safety requirements to be observed and is not intended to assure any particular properties. An independent assessment of the suitability for the intended purpose by the user remains indispensable. Applicable laws and regulations are to be observed by the recipient of the article under their own responsibility.

Not an SDS pursuant to Annex II Regulation (EC) 1907/2006 — Article within the meaning of REACH Art. 3(3)