PRODUKT-SICHERHEITS- UND INFORMATIONSBLATT

Stehtische Serie STH

Artikelnummer BU-STH08 · BU-STH88

Produktinformation

Stehtische Serie STH (STH08 · STH88)

Säulentisch mit fester Stehhöhe · Rundrohr-Säule · Tellerfuß · 25 mm Tischplatte

STEHHÖHE	BELASTBARKEIT	TELLERFUSS	TISCHFORMEN
111,6 cm	**60 kg**	**Ø 50 cm**	**2**
fest, nicht verstellbar	statisch, gleichmäßig	verchromt · silber · graphit	rund · eckig

Inhalt

Aufbau dieses Dokuments

01 Bezeichnung des Erzeugnisses
02 Mögliche Gefahren / Risikobewertung
03 Materialzusammensetzung
04 Erste-Hilfe-Maßnahmen
05 Maßnahmen zur Brandbekämpfung
06 Maßnahmen bei Freisetzung
07 Handhabung und Lagerung
08 Belastungsgrenzen / PSA
09 Physikalische & technische Eigenschaften
10 Stabilität und Reaktivität
11 Toxikologische Angaben
12 Umweltbezogene Angaben
13 Hinweise zur Entsorgung
14 Angaben zum Transport
15 Rechtsvorschriften & SVHC
16 Sonstige Angaben

Wichtiger Hinweis zur Einordnung: Dieses Dokument ist **kein** Sicherheitsdatenblatt im Sinne des Anhangs II der REACH-Verordnung. Bürostühle sind *Erzeugnisse* (Articles) im Sinne von REACH Art. 3 Nr. 3 und benötigen kein SDB. Das vorliegende Blatt fasst freiwillig sicherheits- und produktrelevante Informationen für gewerbliche Abnehmer, Beschaffungsstellen und Endanwender in vergleichbarer Struktur zusammen.

ABSCHNITT 01

Bezeichnung des Erzeugnisses und Inverkehrbringer

1.1 Produktidentifikator

Handelsname	Stehtische Serie STH (STH08 · STH88)
Artikelnummer	BU-STH08 · BU-STH88
Produktart	Bürostehtisch / Meetingpoint — Säulentisch mit fester Höhe, für den Innenbereich
Gebindeeinheit	Verkaufseinheit = 1 Stück, teilmontiert, im Karton bzw. auf Palette
EAN / GTIN	variantenabhängig — siehe Karton- / Versandetikett

1.2 Verwendung des Erzeugnisses

Bestimmungsgemäße Verwendung als Steh-/Meetingpoint im Innenbereich für Büro-, Besprechungs-, Konferenz-, Empfangs-, Pausen-, Bistro- und Kantinenbereiche im gewerblichen sowie privaten Umfeld. Geeignet für Nutzerinnen und Nutzer einer Körpergröße von etwa 150–200 cm. Nicht bestimmt für die Verwendung im Außenbereich, als Steighilfe, als Trittleiter, als Lastenträger, als Sitzgelegenheit oder für sportliche/akrobatische Zwecke.

1.3 Inverkehrbringer / Hersteller

Firma	bümö® GmbH
Online-Shop	www.büromöbel-versand.de
Telefon	+49 (0)3385 638 90 00 (Mo–Fr, 09:00–16:00 Uhr)
Telefax	+49 (0)3385 638 90 09
WhatsApp	+49 (0)157 926 157 24

1.4 Notrufnummer

Für medizinische Notfälle in Deutschland: **112** (allgemeiner Notruf). Giftnotruf-Zentralen sind für dieses Erzeugnis nicht einschlägig, da keine gefährlichen Stoffe oder Gemische in zugänglicher Form enthalten sind.

ABSCHNITT 02

Mögliche Gefahren / Risikobewertung

2.1 Einstufung des Erzeugnisses

Das Erzeugnis ist **nicht** als gefährlich im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) einzustufen. Es liegen keine Gefahrenpiktogramme, Signalwörter, H- oder P-Sätze vor.

2.2 Mögliche mechanische Risiken bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung

- Kippen oder Umfallen des Tisches bei einseitigem Aufstützen, Anlehnen oder Belasten außerhalb der Tellerfuß-Aufstellfläche.
- Quetsch- und Klemmgefahr bei Montage, Transport und Demontage — insbesondere zwischen Säule, Tellerfuß und Tischplatte.
- Sturzgefahr bei Verwendung des Tisches als Steighilfe (ausdrücklich untersagt).
- Überlastung bei Überschreiten der zulässigen Tragkraft von **60 kg** oder bei Punktlasten außerhalb der Plattenmitte.
- Verletzungsgefahr durch herabfallende Gegenstände bei einseitiger Beladung der Tischplatte.
- Verletzungsgefahr durch Anstoßen an die Tischkante (Kantenhöhe ca. 111 cm — im Bereich der Hüfte).

2.3 Sonstige Gefahren

Das Erzeugnis enthält keine PBT- oder vPvB-Stoffe gemäß Anhang XIII REACH oberhalb der relevanten Schwellen. Eine Erklärung zu besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHC) findet sich in Abschnitt 15.

ABSCHNITT 03

Materialzusammensetzung

Das Erzeugnis ist ein zusammengesetzter Artikel. Die folgenden Werkstoffe sind verbaut:

Bauteil	Werkstoff	Anmerkung
Tischplatte	Spanplatte 25 mm, melaminharzbeschichtet	DIN EN 14322 · E1 / TSCA Title VI
Kante	ABS-Dickkante 2 mm, gerundet	Kanten- und Stoßschutz
Säule	Stahlrundrohr Ø 7,6 cm	verchromt oder pulverbeschichtet
Tellerfuß	Stahl, Tellerform Ø 50 cm	Standfestigkeit gegen Kippen
Oberflächen	Chrom · Silber · Graphit	3 Gestelloberflächen wählbar
Bodengleiter	Kunststoffgleiter	bodenschonend

Es werden **keine** halogenierten Flammschutzmittel, kein Chrom(VI), kein Cadmium, kein Blei, kein Quecksilber sowie keine PCB/PCT oberhalb regulatorischer Grenzwerte eingesetzt.

ABSCHNITT 04

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Aufgrund der Materialien sind im bestimmungsgemäßen Gebrauch keine Erste-Hilfe-Maßnahmen erforderlich. Bei Verletzungen durch unsachgemäße Handhabung gilt:

- **Quetschungen / Prellungen:** Betroffenen Bereich kühlen, ggf. ärztliche Behandlung einholen.
- **Hautreizung durch Materialkontakt (sehr selten):** Kontakt beenden, Haut mit Wasser und milder Seife reinigen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
- **Verletzungen durch scharfe Kanten nach Beschädigung:** Wunde reinigen, sachgerecht versorgen, Erzeugnis aussondern.
- **Augenkontakt mit losen Faserpartikeln:** Auge ausgiebig mit Wasser spülen, Augen nicht reiben.

ABSCHNITT 05

Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.2 Geeignete Löschmittel

Wasser, Wassernebel, Schaum, Trockenlöschpulver oder Kohlendioxid (CO_2). Löschmaßnahmen an die Umgebung anpassen.

5.3 Im Brandfall entstehende Stoffe

Bei unvollständiger Verbrennung können Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO_2), Stickoxide (NO_x), Formaldehyd sowie Spuren weiterer Pyrolyseprodukte aus Spanplatte, Melaminharz, ABS-Kunststoff und Pulverbeschichtung freigesetzt werden. Brandgase nicht einatmen — umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

ABSCHNITT 06

Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Nicht relevant. Das Erzeugnis liegt in fester, gefasster Form vor; eine Freisetzung von Inhaltsstoffen unter normalen Verwendungsbedingungen ist nicht zu erwarten.

ABSCHNITT 07

Handhabung und Lagerung

7.1 Sichere Handhabung

- Tisch ausschließlich auf ebenem, tragfähigem Untergrund verwenden; Tellerfuß plan aufstellen.
- Maximale Tragkraft von **60 kg**, gleichmäßig verteilt über die Tischplatte — keine Punktlasten am Rand.
- Nicht als Steighilfe oder zum Erreichen erhöhter Positionen verwenden.
- Nicht als Sitzgelegenheit verwenden — der Tisch ist nicht dafür konstruiert und kann kippen.
- Montage gemäß beiliegender Aufbauanleitung; alle Schraubverbindungen zunächst handfest, dann werkzeugfest anziehen — regelmäßig nachjustieren.
- Beim Tragen den Tisch an Säule und Tischplatte gemeinsam anheben; niemals einseitig am Plattenrand kippen.
- Nicht am Tisch schieben oder hängen; keine seitliche Belastung der Säule.

7.2 Lagerung und Transport

- Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern, idealerweise bei 5 – 30 °C und 30 – 70 % rF.
- Nicht im Freien oder in feuchten Bereichen lagern (Quellgefahr der Spanplatte, Korrosionsrisiko am Stahlgestell).
- Anlieferung teilmontiert per Spedition; Säule, Tellerfuß und Tischplatte im Karton bzw. auf Palette.

ABSCHNITT 08

Belastungsgrenzen und persönliche Schutzausrüstung

8.1 Mechanische Belastungsgrenzen

Maximale Tragkraft	60 kg (statisch, gleichmäßig verteilt)

Stehhöhe	111,6 cm (fest, nicht höhenverstellbar)
Tellerfuß-Durchmesser	Ø 50 cm (Kippstabilität)
Geeignet für Körpergröße	150 – 200 cm
Eigengewicht	variantenabhängig — siehe Versandetikett / Karton

8.2 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Im bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht erforderlich. Beim Bewegen größerer Mengen (Anlieferung, Umstellung) werden je nach Tätigkeit Sicherheitsschuhe (S1) und ggf. Arbeitshandschuhe empfohlen.

ABSCHNITT 09

Physikalische und technische Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Aggregatzustand	fest
Tischformen	rund (Ø 80 cm) · eckig (80 × 80 cm)
Tischplatten-Dekor	nach Dekorauswahl (8 Dekore verfügbar, siehe Shop)
Gestell-Oberfläche	Chrom (verchromt), Silber oder Graphit (pulverbeschichtet)
Geruch	geruchsneutral nach kurzer Auslüftphase
Stehhöhe	111,6 cm (alle Varianten)
Breite / Tiefe	80 × 80 cm (alle Varianten, rund: Ø 80 cm)
Tischplattenstärke	25 mm
Kantenausführung	ABS-Dickkante 2 mm, gerundet
Säule	Stahlrundrohr Ø 7,6 cm
Tellerfuß	Ø 50 cm
Belastbarkeit	60 kg
Lieferzustand	teilmontiert

ABSCHNITT 10

Stabilität und Reaktivität

- Das Erzeugnis ist bei bestimmungsgemäßer Verwendung chemisch und mechanisch stabil.
- Keine gefährlichen Reaktionen unter normalen Verwendungs- und Lagerbedingungen.
- Zu vermeiden: dauerhafte Feuchtigkeit / Nässe (Quellen der Spanplatte), hohe Temperaturen (> 60 °C), offene Flammen, starke Säuren / Laugen / Lösemittel auf der Tischplatte, scheuernde Reinigungsmittel.

ABSCHNITT 11

Toxikologische Angaben

Toxikologische Daten sind für ein Erzeugnis dieser Art nicht erforderlich. Die verwendeten Werkstoffe (Stahl, Spanplatte (E1, melaminharzbeschichtet), ABS-Kunststoff, Kunststoff-Bodengleiter) sind nach derzeitigem Stand der Erkenntnis bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gesundheitlich unbedenklich. In Einzelfällen sind individuelle Hautreaktionen möglich.

ABSCHNITT 12

Umweltbezogene Angaben

- Keine bekannten ökotoxikologischen Effekte bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.
- Werkstoffe sind nicht wassergefährdend gemäß AwSV; sie zählen jedoch nicht zu den biologisch abbaubaren Materialien.
- Metallanteile sind nach dem Lebenszyklus stofflich verwertbar; Kunststoffkomponenten sind grundsätzlich recyclingfähig.
- Die Erzeugnisse werden bei einem nach **DEKRA ISO 14001** zertifizierten Produktionspartner (Umweltmanagement) gefertigt.

ABSCHNITT 13

Hinweise zur Entsorgung

13.1 Erzeugnis

Stillgelegte Erzeugnisse können über Sperrmüll oder gewerbliche Entsorgungsbetriebe der stofflichen oder thermischen Verwertung zugeführt werden.

13.2 Empfohlene Abfallschlüssel (AVV)

AVV-Schlüssel	Bezeichnung
20 03 07	Sperrmüll (Erzeugnis als Ganzes, gewerblich-haushaltsähnlich)
17 04 05	Eisen und Stahl (sortenreine Verwertung von Säule und Tellerfuß)
20 01 38	Holz (Tischplatte, sortenrein getrennt von Beschlägen)
20 01 39	Kunststoffe (ABS-Kante, Bodengleiter)

13.3 Verpackung

Karton der stofflichen Verwertung (Altpapier) zuführen. Schutzfolien als Sammelware Kunststoff entsorgen. Die Verpackungslizenzierung erfolgt durch bümö® GmbH gemäß VerpackG.

ABSCHNITT 14

Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne von ADR/RID/IMDG/IATA/ICAO. Es bestehen keine Anforderungen an gefahrgutrechtliche Kennzeichnung, Verpackung oder Beförderung. Versand erfolgt als Stückgut bzw. Paketsendung.

ABSCHNITT 15

Rechtsvorschriften

15.1 Erklärung gemäß REACH Art. 33

Nach derzeitigem Kenntnisstand und auf Grundlage der Lieferantenerklärungen enthält das Erzeugnis **keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC)** der jeweils aktuellen Kandidatenliste der ECHA in einer Konzentration über 0,1 Massen-% bezogen auf das einzelne Erzeugnis. Die ECHA-Kandidatenliste wird halbjährlich aktualisiert; bei Änderungen erfolgt eine Aktualisierung dieses Blattes.

15.2 Anwendbare Normen und Verordnungen

- Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) — Erzeugnis i. S. v. Art. 3 Nr. 3.
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) — keine Einstufung, da kein Stoff/Gemisch.
- Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) sowie Marktüberwachungsverordnung (EU) 2019/1020.
- VerpackG — ordnungsgemäße Lizenzierung von Verkaufs- und Versandverpackungen.

15.3 Zertifikate & Nachhaltigkeitsstandards

Die Erzeugnisse werden bei einem nach ISO 9001 (Qualitätsmanagement) und ISO 14001 (Umweltmanagement) zertifizierten Produktionspartner gefertigt (Zertifizierungsstelle: DEKRA). Die FSC®-Werbelizenz N003757 wird von der bümö® GmbH als Lizenznehmer gehalten und gilt für die verantwortungsvolle Beschaffung der Holzanteile.

ISO 9001	ISO 14001	FSC® N003757
Qualitätsmanagement Produktionspartner · DEKRA	Umweltmanagement Produktionspartner · DEKRA	Nachhaltige Forstwirtschaft bümö® GmbH · Lizenznehmer

ABSCHNITT 16

Sonstige Angaben

Stand: 21.07.2026 · **Sprache:** Deutsch · **Version:** 1.0

Quellenangaben: Hersteller-Produktdatenblatt bümö® GmbH, Produktdetailseite des Online-Shops www.büromöbel-versand.de, Lieferanten-Erklärungen sowie firmeninterne Daten.

Haftungsausschluss: Die Angaben in diesem Produkt-Sicherheits- und Informationsblatt entsprechen dem aktuellen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung. Sie beschreiben das Erzeugnis im Hinblick auf die zu beachtenden Sicherheitserfordernisse und sollen keine Eigenschaften zusichern. Eine eigenständige Prüfung der Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck durch den Anwender ist nicht entbehrlich. Geltende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger des Erzeugnisses in eigener Verantwortung zu beachten.

PRODUCT SAFETY AND INFORMATION SHEET

Standing Tables Series STH

Article No. BU-STH08 · BU-STH88

Product Information

Standing Tables Series STH (STH08 · STH88)

Fixed-height pedestal table · round column · disc base · 25 mm tabletop

STANDING HEIGHT	LOAD CAPACITY	DISC BASE	TABLE SHAPES
111.6 cm	**60 kg**	**Ø 50 cm**	**2**
fixed, non-adjustable	static, distributed	chrome · silver · graphite	round · square

Contents

Document Structure

01 Identification of the article
02 Possible hazards / risk assessment
03 Material composition
04 First-aid measures
05 Firefighting measures
06 Measures in case of release
07 Handling and storage
08 Load limits / PPE
09 Physical & technical properties
10 Stability and reactivity
11 Toxicological information
12 Environmental information
13 Disposal considerations
14 Transport information
15 Regulations & SVHC
16 Other information

Important classification note: This document is **not** a Safety Data Sheet within the meaning of Annex II of the REACH Regulation. Office furniture items are *articles* within the meaning of REACH Art. 3(3) and do not require an SDS. This sheet voluntarily summarises safety- and product-related information for commercial customers, procurement bodies and end users in a comparable structure.

SECTION 01

Identification of the article and supplier

1.1 Product identifier

Trade name	Standing Tables Series STH (STH08 · STH88)
Article number	BU-STH08 · BU-STH88
Product type	Office standing table / meeting point — pedestal table with fixed height, for indoor use
Sales unit	Sales unit = 1 piece, partially assembled, in carton or on pallet
EAN / GTIN	variant-dependent — see carton / shipping label

1.2 Use of the article

Intended use as a standing / meeting point in indoor environments for office, meeting, conference, reception, break, bistro and canteen areas in commercial as well as private settings. Suitable for users of approximately 150–200 cm in height. Not intended for outdoor use, as a climbing aid, as a step ladder, as a load carrier, as a seat, nor for sporting or acrobatic purposes.

1.3 Supplier / manufacturer

Company	bümö® GmbH
Online shop	www.büromöbel-versand.de
Phone	+49 (0)3385 638 90 00 (Mon–Fri, 09:00–16:00 CET)
Fax	+49 (0)3385 638 90 09
WhatsApp	+49 (0)157 926 157 24

1.4 Emergency number

For medical emergencies in Germany: **112** (general emergency number). Poison control centres are not applicable to this article, as it does not contain any hazardous substances or mixtures in accessible form.

SECTION 02

Possible hazards / risk assessment

2.1 Classification of the article

The article is **not** classified as hazardous within the meaning of Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP). No hazard pictograms, signal words, H- or P-statements apply.

2.2 Possible mechanical risks from misuse

- Tipping or falling over of the table if leaned on, pressed against or loaded on one side outside the disc-base footprint.

- Pinch and crush hazards during assembly, transport and disassembly — especially between column, disc base and tabletop.
- Fall hazard if the table is used as a climbing aid (expressly prohibited).
- Overloading by exceeding the permissible load of **60 kg** or by point loads outside the tabletop centre.
- Risk of injury from falling objects if the tabletop is loaded one-sidedly.
- Risk of impact injury on the tabletop edge (edge height approx. 111 cm — around hip level).

2.3 Other hazards

The article does not contain PBT or vPvB substances pursuant to Annex XIII REACH above the relevant thresholds. A declaration on substances of very high concern (SVHC) is given in Section 15.

SECTION 03

Material composition

The article is a composite product. The following materials are used:

Component	Material	Remark
Tabletop	Particle board 25 mm, melamine-resin coated	EN 14322 · E1 / TSCA Title VI
Edges	ABS thick edge 2 mm, rounded	Edge and impact protection
Column	Steel round tube Ø 7.6 cm	chrome-plated or powder-coated
Disc base	Steel, disc-shaped Ø 50 cm	Stability against tipping
Finishes	Chrome · silver · graphite	3 frame finishes available
Floor glides	Plastic glides	Floor-friendly

No halogenated flame retardants, no chromium(VI), no cadmium, no lead, no mercury, and no PCB/PCT above regulatory thresholds are used.

SECTION 04

First-aid measures

Given the materials used, no first-aid measures are required for intended use. In case of injury due to improper handling:

- **Bruises / contusions:** Cool the affected area; seek medical attention if needed.
- **Skin irritation from material contact (very rare):** End the contact, cleanse the skin with water and mild soap. Consult a doctor if symptoms persist.
- **Injuries from sharp edges after damage:** Clean the wound, dress it properly, take the article out of service.
- **Eye contact with loose fibre particles:** Rinse the eye thoroughly with water; do not rub the eyes.

SECTION 05

Firefighting measures

5.2 Suitable extinguishing media

Water, water spray, foam, dry chemical powder or carbon dioxide (CO_2). Adapt extinguishing measures to the surrounding environment.

5.3 Substances released in case of fire

In the event of incomplete combustion, carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO_2), nitrogen oxides (NO_x), formaldehyde and traces of further pyrolysis products from particle board, melamine resin, ABS plastic and powder coating may be released. Do not inhale combustion gases — use self-contained breathing apparatus.

SECTION 06

Measures in case of accidental release

Not applicable. The article is in solid, contained form; release of constituents under normal conditions of use is not to be expected.

SECTION 07

Handling and storage

7.1 Safe handling

- Use the table only on level, load-bearing flooring; place the disc base flat on the floor.
- Do not exceed the maximum load of **60 kg**, evenly distributed over the tabletop — no point loads at the edge.
- Do not use as a climbing aid or to reach elevated positions.
- Do not use as a seat — the table is not designed for seating and may tip over.
- Assemble in accordance with the supplied assembly instructions; tighten all screw connections hand-tight first, then with a tool — re-check tightness regularly.
- When carrying the table, lift it by the column and tabletop together; never tip it one-sidedly at the tabletop edge.
- Do not push against the table or hang from it; do not apply lateral loads to the column.

7.2 Storage and transport

- Store in a dry place, protected from direct sunlight, ideally at 5 – 30 °C and 30 – 70 % rH.
- Do not store outdoors or in damp areas (swelling risk of the particle board, corrosion risk of the steel frame).
- Delivery partially assembled by forwarding agent; column, disc base and tabletop in a carton or on a pallet.

SECTION 08

Load limits and personal protective equipment

8.1 Mechanical load limits

Maximum load	60 kg (static, evenly distributed)
Standing height	111.6 cm (fixed, not height-adjustable)
Disc-base diameter	Ø 50 cm (tipping stability)
Suitable user height	150 – 200 cm
Net weight	variant-dependent — see shipping label / carton

8.2 Personal protective equipment (PPE)

Not an SDS pursuant to Annex II Regulation (EC) 1907/2006 — Article within the meaning of REACH Art. 3(3)

Not required for intended use. When moving larger quantities (delivery, rearrangement), safety shoes (S1) and, where appropriate, work gloves are recommended depending on the activity.

SECTION 09

Physical and technical properties

Property	Value
Physical state	solid
Table shapes	round (Ø 80 cm) · square (80 × 80 cm)
Tabletop decor	by decor choice (8 decors available, see shop)
Frame finish	chrome (chrome-plated), silver or graphite (powder-coated)
Odour	odourless after a brief ventilation period
Standing height	111.6 cm (all variants)
Width / depth	80 × 80 cm (all variants, round: Ø 80 cm)
Tabletop thickness	25 mm
Edge finish	ABS thick edge 2 mm, rounded
Column	Steel round tube Ø 7.6 cm
Disc base	Ø 50 cm
Load capacity	60 kg
Delivery state	partially assembled

SECTION 10

Stability and reactivity

- The article is chemically and mechanically stable in intended use.
- No hazardous reactions under normal conditions of use and storage.
- To be avoided: prolonged moisture / wetness (swelling of particle board), high temperatures (> 60 °C), open flames, strong acids / alkalis / solvents on the tabletop surface, abrasive cleaning agents.

SECTION 11

Toxicological information

Toxicological data are not required for an article of this type. The materials used (steel, particle board (E1, melamine-coated), ABS plastic, plastic floor glides) are, according to current knowledge, harmless to health in intended use. Individual skin reactions cannot be ruled out in isolated cases.

SECTION 12

Environmental information

- No known ecotoxicological effects under intended use.

Not an SDS pursuant to Annex II Regulation (EC) 1907/2006 — Article within the meaning of REACH Art. 3(3)

- Materials are not water-polluting under the German Ordinance on Substances Hazardous to Water (AwSV); however, they are not biodegradable.
- Metal components can be materially recovered at the end of their life cycle; plastic components are generally recyclable.
- The articles are manufactured at a production partner certified to **DEKRA ISO 14001** (environmental management).

SECTION 13

Disposal considerations

13.1 Article

End-of-life articles may be disposed of as bulky waste or via commercial waste contractors and directed to material or thermal recovery.

13.2 Recommended EWC codes (German AVV)

EWC code	Description
20 03 07	Bulky waste (whole product, municipal-like commercial waste)
17 04 05	Iron and steel (sorted recovery of column and disc base)
20 01 38	Wood (tabletop, separated from fittings)
20 01 39	Plastics (ABS edge, floor glides)

13.3 Packaging

Forward the carton to material recovery (waste paper). Dispose of protective film as collected plastic. Packaging licensing is handled by bümö® GmbH in accordance with the German Packaging Act (VerpackG).

SECTION 14

Transport information

Not classified as dangerous goods under ADR/RID/IMDG/IATA/ICAO. No requirements apply for dangerous-goods labelling, packaging or carriage. Shipping is performed as general freight or parcel delivery.

SECTION 15

Regulations

15.1 Declaration pursuant to REACH Art. 33

According to current knowledge and based on supplier declarations, the article contains **no substances of very high concern (SVHC)** from the respective current ECHA Candidate List in a concentration above 0.1 % by mass per individual article. The ECHA Candidate List is updated semi-annually; this sheet will be updated in the event of changes.

15.2 Applicable standards and regulations

- Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) — Article within the meaning of Art. 3(3).
- Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP) — no classification, as not a substance or mixture.
- German Product Safety Act (ProdSG) and Market Surveillance Regulation (EU) 2019/1020.

- German Packaging Act (VerpackG) — proper licensing of sales and shipping packaging.

15.3 Certificates & sustainability standards

The articles are manufactured at a production partner certified to ISO 9001 (quality management) and ISO 14001 (environmental management); certifying body: DEKRA. The FSC® promotional licence N003757 is held by bümö® GmbH as licence holder and covers the responsible sourcing of wood components.

ISO 9001	ISO 14001	FSC® N003757
Quality management Production partner · DEKRA	Environmental management Production partner · DEKRA	Responsible forestry bümö® GmbH · licence holder

SECTION 16

Other information

As of: 2026-07-21 · **Language:** English · **Version:** 1.0

Sources: manufacturer product data sheet bümö® GmbH, product detail page of the online shop www.büromöbel-versand.de, supplier declarations and internal company data.

Disclaimer: The information in this Product Safety and Information Sheet reflects the current state of our knowledge and experience. It describes the article in regard to the safety requirements to be observed and is not intended to assure any particular properties. An independent assessment of the suitability for the intended purpose by the user remains indispensable. Applicable laws and regulations are to be observed by the recipient of the article under their own responsibility.

Not an SDS pursuant to Annex II Regulation (EC) 1907/2006 — Article within the meaning of REACH Art. 3(3)