

ARTIKEL-NR. BU-XDSMW

Eckschreibtisch L-Form elektrisch höhenverstellbar

Stufenlos. Belastbar. Memory-gesteuert.

Der bümö® Eckschreibtisch in L-Form verbindet stufenlose elektrische Höhenverstellung von 63 bis 127 cm mit hoher Belastbarkeit. Drei Motoren in den massiven 70 mm Quadratrohr-Säulen ermöglichen einen sanften Wechsel zwischen sitzender und stehender Arbeitsposition; eine 3-fach Memoryfunktion speichert die bevorzugten Arbeitshöhen. Geliefert teilmontiert mit zwei anklappbaren Kabelwannen — links- oder rechtsseitig montierbar.



63–127 cm
HÖHENVERSTELLUNG

160 kg
BELASTBARKEIT

3-fach
MEMORYFUNKTION

± 5 mm
FEINJUSTIERUNG

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Daten & Spezifikationen



Tischplatte

Material	Spanplatte 25 mm, melaminharzbeschichtet
Oberfläche	Seidenmatt, kratzfest, feucht abwischbar
Form & Kanten	L-Form, links-/rechtsseitig montierbar; abgerundete Kunststoffkanten
Dekor	8 Varianten: Ahorn, Buche, Nuss, Eiche, Asteiche, Grau, Weiß, Graphit

Gestell & elektrische Höhenverstellung

Gestell	Stahl, 70 mm Quadratrohr, T-Fuß-Design, ohne Quertraverse
Höhenbereich	Stufenlos 63 – 127 cm, 3 Motoren in den Säulen
Hub & Justierung	38 mm/s Hubgeschwindigkeit, Feinnivellierung ± 5 mm
Memory & Sicherheit	3 Speicherplätze, Kollisionsschutz, sanfter Anlauf & Stopp
Gestellfarbe	Silber oder Graphit; Standby-Verbrauch 0,1 Watt

Maße & Belastbarkeit

Tischmaße (B x T)	160 x 240 cm (weitere Größen verfügbar)
Belastbarkeit	160 kg dynamisch / 160 kg statisch
Körpergröße	geeignet für 150 – 200 cm
Kabelmanagement	2 anklappbare Kabelwannen inklusive

Lieferumfang & Versand

- 1 Eckschreibtisch L-Form, teilmontiert
- 2 anklappbare Kabelwannen
- Memoryschalter mit Display und Höhenanzeige
- Kostenfreie Lieferung per Spedition innerhalb Deutschlands, ca. 3 – 5 Werktage
- Optional: Vertragesservice und Verträge- & Aufbauservice buchbar

WARUM DIESES PRODUKT

Ihre Vorteile auf einen Blick

— Stufenlos elektrisch höhenverstellbar

Sitz-Steh-Wechsel von 63 bis 127 cm per Knopfdruck. Drei Motoren in massiven 70 mm Quadratrohr-Säulen, Hubgeschwindigkeit 38 mm/s.

— Hohe Belastbarkeit bis 160 kg

Dynamisch und statisch jeweils bis 160 kg belastbar. Tischplatte aus 25 mm Spanplatte, verstärkt durch Stahlrahmen.

— Integriertes Kabelmanagement

Zwei anklappbare Kabelwannen serienmäßig. Kabel werden sauber geführt, der Arbeitsbereich bleibt frei und aufgeräumt.

— 3-fach Memoryfunktion

Drei Speicherplätze für bevorzugte Arbeitshöhen. Sanfter Anlauf und Stopp sorgen für ruhiges, präzises Anfahren.

— Beidseitig montierbar

L-Form wahlweise mit langer Seite links oder rechts. Auch nach der Montage problemlos umsetzbar — passt sich Ihrem Grundriss an.

— Geprüfte Sicherheit

Kollisions- und Auffahrschutzsystem, Höhenfeinjustierung ± 5 mm für kippelfreien Stand. Display mit Auto-Off, Standby 0,1 Watt.

Einsatzbereiche

Büro & Homeoffice · Chefbüro & Geschäftsführung · Empfangs- und Sekretariatsbereiche · Arbeitszimmer · Praxen & Kanzleien · Agenturen & Coworking

Qualität & Zertifizierungen

ISO 9001

Qualitätsmanagement
DEKRA-zertifiziert

ISO 14001

Umweltmanagement
DEKRA-zertifiziert

FSC® N003757

Forstwirtschaft
für Holzanteile

Beratung & Bestellung

Wir beraten Sie individuell und unterstützen Sie bei Ihrer Büroplanung.

+49 (0)3385 638 90 00

Mo–Fr · 09:00 – 16:00 Uhr

service@buemoe.de

www.buromobel-versand.de