

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2940 Leichte Tischwagen



Transportgeräte



Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. Schraubkonstruktion. 2 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch. Schiebegriff waagrecht. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 80 kg.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	300
Etagenhöhen (mm)	200, 820
Nutzflächenlänge (mm)	850
Nutzflächenbreite (mm)	500
Gesamtlänge (mm)	1020
Gesamtbreite (mm)	500
Gesamthöhe (mm)	820
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	29
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976021263

bümo.de

Märkischer Platz 2
D-14712 Rathenow
Tel: +49(0)3385-638 90 00
Fax: +49(0)3385-638 90 09

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2942 Leichte Tischwagen



Transportgeräte



Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. Schraubkonstruktion. 2 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch. Schiebegriff waagrecht. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 80 kg.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	300
Etagenhöhen (mm)	200, 820
Nutzflächenlänge (mm)	1000
Nutzflächenbreite (mm)	600
Gesamtlänge (mm)	1170
Gesamtbreite (mm)	600
Gesamthöhe (mm)	820
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	36
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976021324

bümo.de

Märkischer Platz 2
D-14712 Rathenow
Tel: +49(0)3385-638 90 00
Fax: +49(0)3385-638 90 09

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2740 Leichte Tischwagen



Transportgeräte



Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. Schraubkonstruktion. 2 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch. Schiebegriff hochstehend. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 80 kg.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	300
Etagenhöhen (mm)	200, 820
Nutzflächenlänge (mm)	850
Nutzflächenbreite (mm)	500
Gesamtlänge (mm)	985
Gesamtbreite (mm)	500
Gesamthöhe (mm)	1040
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	28
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976027401

bümo.de

Märkischer Platz 2
D-14712 Rathenow
Tel: +49(0)3385-638 90 00
Fax: +49(0)3385-638 90 09

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2742 Leichte Tischwagen



Transportgeräte



Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. Schraubkonstruktion. 2 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch. Schiebegriff hochstehend. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 80 kg.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	300
Etagenhöhen (mm)	200, 820
Nutzflächenlänge (mm)	1000
Nutzflächenbreite (mm)	600
Gesamtlänge (mm)	1135
Gesamtbreite (mm)	600
Gesamthöhe (mm)	1040
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	36
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976021300

bümo.de

Märkischer Platz 2
D-14712 Rathenow
Tel: +49(0)3385-638 90 00
Fax: +49(0)3385-638 90 09

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2750 Leichte Tischwagen



Transportgeräte



Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. Schraubkonstruktion. 3 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch. Schiebegriff hochstehend. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	300
Etagenhöhen (mm)	200, 510, 820
Nutzflächenlänge (mm)	850
Nutzflächenbreite (mm)	500
Gesamtlänge (mm)	985
Gesamtbreite (mm)	500
Gesamthöhe (mm)	1040
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	35
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976027500

bümo.de

Märkischer Platz 2
D-14712 Rathenow
Tel: +49(0)3385-638 90 00
Fax: +49(0)3385-638 90 09

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2752 Leichte Tischwagen



Transportgeräte



Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. Schraubkonstruktion. 3 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch. Schiebegriff hochstehend. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	300
Etagenhöhen (mm)	200, 510, 820
Nutzflächenlänge (mm)	1000
Nutzflächenbreite (mm)	600
Gesamtlänge (mm)	1135
Gesamtbreite (mm)	600
Gesamthöhe (mm)	1040
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	49
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976021317

bümo.de

Märkischer Platz 2
D-14712 Rathenow
Tel: +49(0)3385-638 90 00
Fax: +49(0)3385-638 90 09

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2600 Tischwagen



Transportgeräte



Profilstahl-/Stahlrohr-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	400
Etagenhöhen (mm)	233, 736
Nutzflächenlänge (mm)	850
Nutzflächenbreite (mm)	500
Gesamtlänge (mm)	970
Gesamtbreite (mm)	505
Gesamthöhe (mm)	968
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	29
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976026008

bümo.de

Märkischer Platz 2
D-14712 Rathenow
Tel: +49(0)3385-638 90 00
Fax: +49(0)3385-638 90 09

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2602 Tischwagen



Transportgeräte



Profilstahl-/Stahlrohr-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	400
Etagenhöhen (mm)	233, 736
Nutzflächenlänge (mm)	1000
Nutzflächenbreite (mm)	700
Gesamtlänge (mm)	1120
Gesamtbreite (mm)	705
Gesamthöhe (mm)	968
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	41
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976026022

bümo.de

Märkischer Platz 2
D-14712 Rathenow
Tel: +49(0)3385-638 90 00
Fax: +49(0)3385-638 90 09

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2400 Schwere Tischwagen



Transportgeräte



Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	500
Etagenhöhen (mm)	228, 860
Nutzflächenlänge (mm)	850
Nutzflächenbreite (mm)	500
Gesamtlänge (mm)	1047
Gesamtbreite (mm)	509
Gesamthöhe (mm)	860
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	36
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976024004

bümo.de

Märkischer Platz 2
D-14712 Rathenow
Tel: +49(0)3385-638 90 00
Fax: +49(0)3385-638 90 09

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2401 Schwere Tischwagen



Transportgeräte



Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	600
Etagenhöhen (mm)	270, 900
Nutzflächenlänge (mm)	1000
Nutzflächenbreite (mm)	600
Gesamtlänge (mm)	1197
Gesamtbreite (mm)	609
Gesamthöhe (mm)	900
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	44
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976024011

bümo.de

Märkischer Platz 2
D-14712 Rathenow
Tel: +49(0)3385-638 90 00
Fax: +49(0)3385-638 90 09

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2402 Schwere Tischwagen



Transportgeräte



Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	600
Etagenhöhen (mm)	270, 900
Nutzflächenlänge (mm)	1000
Nutzflächenbreite (mm)	700
Gesamtlänge (mm)	1197
Gesamtbreite (mm)	709
Gesamthöhe (mm)	900
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	49
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976024028

bümo.de

Märkischer Platz 2
D-14712 Rathenow
Tel: +49(0)3385-638 90 00
Fax: +49(0)3385-638 90 09

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2403 Schwere Tischwagen



Transportgeräte



Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	600
Etagenhöhen (mm)	270, 900
Nutzflächenlänge (mm)	1200
Nutzflächenbreite (mm)	800
Gesamtlänge (mm)	1397
Gesamtbreite (mm)	809
Gesamthöhe (mm)	900
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	58
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976024035

bümo.de

Märkischer Platz 2
D-14712 Rathenow
Tel: +49(0)3385-638 90 00
Fax: +49(0)3385-638 90 09

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2496 Schwere Tischwagen



Transportgeräte



Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	500
Etagenhöhen (mm)	228, 860
Nutzflächenlänge (mm)	600
Nutzflächenbreite (mm)	600
Gesamtlänge (mm)	737
Gesamtbreite (mm)	609
Gesamthöhe (mm)	860
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	32
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976502496

bümo.de

Märkischer Platz 2
D-14712 Rathenow
Tel: +49(0)3385-638 90 00
Fax: +49(0)3385-638 90 09

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4820 Tischwagen mit Wannen



Transportgeräte



Stahlkonstruktion, geschweißt. Mit 2 Stahlblechwannen. Stahlrohrbügel und Stahlblechwannen verschraubt. Wannen öldicht, Rand 40 mm hoch. Pulverbeschichtet RAL 5007. Schiebegriff waagrecht. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	400
Etagenhöhen (mm)	207, 829
Nutzflächenlänge (mm)	850
Nutzflächenbreite (mm)	500
Gesamtlänge (mm)	1021
Gesamtbreite (mm)	500
Gesamthöhe (mm)	870
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	36
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976048208

bümo.de

Märkischer Platz 2
D-14712 Rathenow
Tel: +49(0)3385-638 90 00
Fax: +49(0)3385-638 90 09

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4822 Tischwagen mit Wannen



Transportgeräte



Stahlkonstruktion, geschweißt. Mit 2 Stahlblechwannen. Stahlrohrbügel und Stahlblechwannen verschraubt. Wannen öldicht, Rand 40 mm hoch. Pulverbeschichtet RAL 5007. Schiebegriff waagrecht. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	400
Etagenhöhen (mm)	248, 870
Nutzflächenlänge (mm)	1000
Nutzflächenbreite (mm)	700
Gesamtlänge (mm)	1171
Gesamtbreite (mm)	700
Gesamthöhe (mm)	910
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	47
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976048222

bümo.de

Märkischer Platz 2
D-14712 Rathenow
Tel: +49(0)3385-638 90 00
Fax: +49(0)3385-638 90 09

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4830 Tischwagen mit Wann



Transportgeräte



Stahlkonstruktion, geschweißt. Mit 3 Stahlblechwannen. Stahlrohnbügel und Stahlblechwannen verschraubt. Wann

öldicht, Rand 40 mm hoch. Pulverbeschichtet RAL 5007. Schiebegriff waagrecht. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 200 kg.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	400
Etagenhöhen (mm)	207, 519, 829
Nutzflächenlänge (mm)	850
Nutzflächenbreite (mm)	500
Gesamtlänge (mm)	1021
Gesamtbreite (mm)	500
Gesamthöhe (mm)	870
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	46
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976048307

bümo.de

Märkischer Platz 2
D-14712 Rathenow
Tel: +49(0)3385-638 90 00
Fax: +49(0)3385-638 90 09

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 12402 Tischwagen



Transportgeräte



Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 rechteckige Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Tragkraft obere Ladefläche 500 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).



Technische Details:

Gesamttragkraft (kg)	1200
Etagenhöhen (mm)	283, 925
Nutzflächenlänge (mm)	1000
Nutzflächenbreite (mm)	700
Gesamtlänge (mm)	1210
Gesamtbreite (mm)	700
Gesamthöhe (mm)	925
Bereifung	Elastic
Radgröße (mm)	200 x 50
Gewicht (kg)	67
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976124025

bümo.de

Märkischer Platz 2
D-14712 Rathenow
Tel: +49(0)3385-638 90 00
Fax: +49(0)3385-638 90 09

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 12403 Tischwagen



Transportgeräte



Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 rechteckige Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Tragkraft obere Ladefläche 500 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).



Technische Details:

Gesamttragkraft (kg)	1200
Etagenhöhen (mm)	283, 925
Nutzflächenlänge (mm)	1200
Nutzflächenbreite (mm)	800
Gesamtlänge (mm)	1410
Gesamtbreite (mm)	800
Gesamthöhe (mm)	925
Bereifung	Elastic
Radgröße (mm)	200 x 50
Gewicht (kg)	77
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976124032

bümo.de

Märkischer Platz 2
D-14712 Rathenow
Tel: +49(0)3385-638 90 00
Fax: +49(0)3385-638 90 09